

# 深圳市鑫凯程科技有限公司

## X055B 无源挂锁规格书



# 目录

版本: V1.00 .....	1
1. 产品概述 .....	2
2. 应用范围 .....	2
3. 产品尺寸/CMF 图 .....	2
4. 产品结构参数 .....	3
5. 功能及性能参数 .....	3
6. 每开 APP 功能说明 .....	3
6.1 每开 APP 下载方法 .....	3
6.2 每开 APP 与设备交互应用功能 .....	4
7. 支持的手机型号 .....	4
8. 包装参数 .....	4
8.1 包装 .....	4
8.1 包装 .....	5


## 1. 产品概述：

055B 无源挂锁基于“深圳市鑫凯程科技有限公司”自主研发 NFC 反向供电技术应用；配套“每开”APP 使用，并提供技术支持。

## 2. 应用范围：

适用于无功耗/ 无电池 / 低成本/免维护等场景。

## 3. 产品尺寸/CMF 图：



#### 4. 产品结构规格参数：

产品材质	锁体：ADC12 锌合金+PC /锁梁：303 不锈钢
产品外观尺寸	锁体：53*50*18.5mm 锁梁： D=6mm
产品净重	142g

#### 5. 功能及性能参数：

产品序列号	7 字节唯一 UID
通信方式	NFC
开锁方式	手机 APP-NFC 靠一靠开锁
开锁时间	2~5 秒（根据不同的手机有所差异）
支持手机	Android 带 NFC 功能的机型
	iOS/iPhone8 以上机型, iOS 系统 13.0 以上
支持标准	ISO/IEC14443A 射频接口协议
工作频率	13.56MHZ
通讯速率	106Kbit/s
密钥防护	有
操作距离	<1CM
待机功耗	<0.015W
开锁功耗	<0.2W
NFC 设备发射功率	>=0.3W
<b>运输、存储、使用条件</b>	
保存环境	防静电, 防潮, 防积压
工作温度	-20~+65℃
存储温度	-40~+85℃
相对湿度	10%~85%(非冷凝)
防水性能	IPX5(防淋雨)

#### 6. 每开 APP 功能说明：

##### 6.1 APP 下载方法：

(1) iOS/Android 手机使用微信或浏览器的扫码功能，扫以下二维码下载安装；



(2) 安卓手机：国内用户可在应用宝/华为商城/小米商城/搜索“每开”进行下载安装；国外用户在 Google Play 搜索“luckopen”下载安装；

(3) 苹果手机：国内用户在 App Store 搜索“每开”进行下载安装，国外用户在 App Store 搜索“luckopen”下载安装；

## 6.2 每开 APP 与设备交互应用功能：

- (1) 设备管理：添加设备/删除设备；
- (2) APP 开锁（手机背面 NFC 区域靠一靠设备上的 NFC 区域（面盖）开锁，注：手机停靠时间在 2~5 秒开锁，设备开锁后 APP 提示开锁成功拿开手机，开锁时间根据不同的手机有所差异）；
- (3) 使用记录：查看开锁记录；
- (4) 亲友管理：添加好友/删除好友；
- (5) 授权管理：添加授权：好友有权限开锁，取消授权：好友无权限开锁；

## 7. 支持的手机型号：


支持大部分具有 NFC 功能的 Androi/iOS 智能手机,下表仅列举部分测试过的手机型号(包括但不限于以下型号)


手机品牌	支持的型号
小米	小米 6/小米 8/小米 9/小米 mix2s
红米	红米 K30 5G
荣耀	荣耀 8/荣耀 9/荣耀 10/荣耀 20
华为	P30/Mate30 Pro 5G
苹果	iphone 8/iphone X/iphone XR/iphone 11/iphone 11pro
三星	三星 A8S
OPPO	R17 pro/iqoo
VIVO	VIVO iQOO

## 8. 包装参数：

包装盒尺寸	113.3*63.3*18.9mm
包装拿颜色	牛皮纸原色
包装盒材质	120 克牛皮纸裱 1200 克黑板
配件	1：使用说明书/合格证 1 份，2：二维码 2 张；
产品含包装总重量	200g

### 8.1 包装：





外壳

C:原色

M:120克牛皮纸裱

1200克黑板

F:

内壳

C:原色

M:120克牛皮纸裱

1200克黑板

F:

内壳2

C:黑色

M:EVA

F: