



中国老年保健协会

Chinese Aging Well Association

VIS

视觉形象识别系统

Visual Identity System





银杏象征着长寿，健康。会徽中心由三片银杏叶组成。“三”在中国传统观念中象征着“众”，寓意团结互助，共同促进中国老年保健事业发展；会徽采用绿色为整体色，绿色代表着生命，健康，活力，表达协会以关爱老年人身心健康为己任的宗旨；会徽外周以“中国老年保健协会”中英文环绕，表达协会与国际广泛交流与合作。

会 训

团结 务实 创新 发展

VI使用说明

品牌是信誉的长期积累，标志着企业产品的质量和服务的承诺。中国老年保健协会的建设宗旨是弘扬中华民族尊老、爱老、助老的优良文化传统，全面落实预防为主、防治结合的卫生健康工作方针，大力倡导和推进健康老龄化。我们需要继承并发扬这些文化中的精粹。从我们工作方式到我们工作态度、从我们的项目主形象到活动物料，我们的品牌就是我们的一举手一投足，就是我们的声誉。

视觉形象是品牌传播中的关键元素，在面对我们的用户和其他所有品牌载体时，我们必须确保协会形象在视觉表现上是统一和一致的。为达到这一目标，我们希望每位使用者能理解并严格遵守该视觉规范手册中的所有准则。

本手册主要用于指导标识在印刷品系统中的应用，如欲进一步了解指导手册或对具体使用方法有任何建议，请联络品牌管理人员。

A1-1-标识标准化制图
A1-2-标识墨稿
A1-3-标识反白效果图
A1-4-标识方格坐标制图
A1-5-标识最小尺寸限定与预留空间
A1-6-标识特定色彩效果展示
A2-1-协会全称中文字体
A2-2-协会全称中文字体方格坐标制图a
A2-3-协会全称中文字体方格坐标制图b
A2-4-协会全称英文字体
A2-5-协会全称英文字体方格坐标制图a
A2-6-协会全称英文字体方格坐标制图b
A3-1-标识与标准字组合横版模式
A3-2-标识与标准字组合竖版模式
A3-3-标识与标准字组合横版方格坐标制图
A3-4-标识与标准字组合竖版方格坐标制图
A3-5-标识与标准字组合上下结构方格坐标制图

A4-1-协会标准色（印刷色）
A4-2-协会辅助色系列（印刷色）
A4-3-标识特殊工艺
A4-4-背景色使用规定
A4-5-色彩搭配组合专用表
A4-6-背景色色度、色相
A5-1-象征图形彩色稿
A5-2-象征图形使用规范
A5-3-象征图形组合规范a
A5-4-象征图形组合规范b
A6-1-标识与其他标志的组合使用
A6-2-标识错误使用范例
A6-3-标识禁用和可用的拉伸方式
A6-4-标识的比例——垂直格式
A6-5-标识的比例——水平格式
A7-1-专用印刷字体（中文）
A7-2-专用印刷字体（英文）



银杏象征着长寿，健康。会徽中心由三片银杏叶组成。“三”在中国传统观念中象征着“众”，寓意团结互助，共同促进中国老年保健事业发展；会徽采用绿色为整体色，绿色代表着生命，健康，活力，表达协会以关爱老年人身心健康为己任的宗旨；会徽外周以“中国老年保健协会”中英文环绕，表达协会与国际广泛交流与合作。

会 训

团结 务实 创新 发展

在单一色彩情形下，标识的使用方法应该是将黑色标志放在浅色背景之上，如标识墨稿；

本页为标识墨稿示例，主要应用于传真、单色印刷等介质中。



在单一色彩情形下，同样在深色背景中应使用白色的标识，如标识反白稿。

本页为白色标识墨稿示例，主要应用于传真、单色印刷等介质中。



PART A


VI基础要素部分

Basic System Development

A1-4-标识方格坐标制图

标识作为体现品牌形象与企业形象的核心要素，其使用必须严格遵循标准制图法的规范，以求统一的视觉识别形象，避免误用、错用。

本图对标识进行了细致的规范和限定。



PART A

VI基础要素部分

Basic System Development

A1-5-标识最小尺寸限定 与预留空间

标识的直径应不小于10毫米以保证最大限度的可辨识度。对标识周围的最小隔离区的界定，是为了保证标识的完整性和最大的冲击力。这个隔离区内应该没有任何文字、图形、视像元素、线条或图片。

标识周围最小的隔离区是标识直径的二分之一。隔离区的面积越大越好，请尽可能地扩大隔离区的范围以保证标识是突出的。



A1-6-标识特定色彩效果展示

彩色标识通常定位为白色背景单色，黑色标识通常定位为白色，特殊情况下可采用亮色背景。

白色标识通常定位为暗色背景。



会徽放在白色和亮色背景



彩色会徽通常定位为
白色或亮色背景



通常将阴性的（反色）会徽
和暗色的背景颜色一起应用



也可以将会徽描白边和
暗色或同色系背景颜色一起应用



单色会徽，放在个别浅色背景



单色会徽，放在深色背景

PART A

VI基础要素部分

Basic System Development

A2-1-协会全称中文字体

协会全称中文字体是“方正小标宋简体”

中国老年保健协会


PART A

VI基础要素部分

Basic System Development

A2-2-协会全称中文字体 方格坐标制图a

坐标制图规定了品牌字体的比例关系，其使用必须严格遵循坐标制图法的规范制作，以求统一的视觉识别形象，避免误用、错用。



PART A

VI基础要素部分

Basic System Development

A2-3-协会全称中文字体 方格坐标制图b

坐标制图规定了品牌字体的比例关系，其使用必须严格遵循坐标制图法的规范制作，以求统一的视觉识别形象，避免误用、错用。



PART A

VI基础要素部分

Basic System Development

A2-4-协会全称英文字体

协会全称英文字体是“Times”

Chinese Aging Well Association

PART A

VI基础要素部分

Basic System Development

A2-5-协会全称英文字体 方格坐标制图a

坐标制图规定了品牌字体的比例关系，其使用必须严格遵循坐标制图法的规范制作，以求统一的视觉识别形象，避免误用、错用。




PART A

VI基础要素部分

Basic System Development

A2-6-协会全称英文字体 方格坐标制图b

坐标制图规定了品牌字体的比例关系，其使用必须严格遵循坐标制图法的规范制作，以求统一的视觉识别形象，避免误用、错用。



PART A

VI基础要素部分

Basic System Development

A3-1-标识与标准字组合横版模式

协会会徽与标准字组合横版是一个文字标识，标识的字体经过了特殊的绘制和造形处理，不能以任何方式做任何修改和重新绘制。

中英文标识应该根据所提供的标准电子版本进行复制。



中国老年保健协会
Chinese Aging Well Association

PART A

VI基础要素部分 Basic System Development

A3-2-标识与标准字组合竖版模式

协会标识与标准字组合竖版是一个文字标识，标识的字体经过了特殊的绘制和造形处理，不能以任何方式做任何修改和重新绘制。

中英文标识应该根据所提供的标准电子版本进行复制。



中国老年保健协会
Chinese Aging Well Association


PART A

VI基础要素部分

Basic System Development


A3-3-标识与标准字组合横版 方格坐标制图

坐标制图规定了标识与标准字组合横版的比例关系，其使用必须严格遵循坐标制图法的规范制作，以求统一的视觉识别形象，避免误用、错用。



A3-4-标识与标准字组合竖版 方格坐标制图

坐标制图规定了标识与标准字组合竖版的比例关系，其使用必须严格遵循坐标制图法的规范制作，以求统一的视觉识别形象，避免误用、错用。



PART A

VI基础要素部分

Basic System Development

A3-5-标识与标准字组合上下结构 方格坐标制图

坐标制图规定了标识与标准字组合竖版的比例关系，其使用必须严格遵循坐标制图法的规范制作，以求统一的视觉识别形象，避免误用、错用。




PART A

VI基础要素部分

Basic System Development

A4-1-协会标准色（印刷色）


标准色是为了增加视觉识别性而将特定颜色作为指定用色，是品牌形象及企业形象的基本设计元素之一。



专用色 PANTONE P 143-8 C / PANTONE P 146-8 U

印刷色 C.75 M.0 Y.100 K.40

RGB R.9 G.124 B.7




专用色 PANTONE Black

印刷色 C.0 M.0 Y.0 K.100


RGB R.0 G.0 B.0

A4-2-协会辅助色系列（印刷色）


辅助色可以在文件中的图表以及其它一些类似图形中使用，色阶可以强调信息的重次序；
辅助色不能用于大篇幅阅读文字，以免影响受众阅读。




C65% M0% Y100% K10%
R86% G170% B45%



C0% M0% Y0% K75%
R102% G100% B100%



C60% M5% Y100% K0%
R112% G181% B44%



C0% M0% Y0% K55%
R148% G148% B149%

对标识进行“烫金”、“烫银”特殊工艺处理，能够彰显协会独特的形象，使协会的形象和理念在传播时更为生动、大气。

烫金



烫银



标识在印刷品系统中只能采用彩色，黑色和白色。

虽然没有严格界定背景色，但是只要有可能，白色是首选的背景色。



白色背景，用彩色会徽



白色背景，也可以用黑色会徽



可以将会徽描白边和暗色系背景颜色一起应用



也可以将会徽描白边和同色系背景颜色一起应用



黑色背景，用白色标识



深色背景，也可以用白色标识


PART A

VI基础要素部分

Basic System Development

A4-5-色彩搭配组合专用表

所有的传播材料都要遵守预先设定的色彩均衡原则。色彩均衡表主要用于对此原则进行解释。在主要的应用系统中，白色和绿色总是做为基础色出现。不同的色彩度及明度只作为亮点或点缀小范围使用。请参照以下图表，正确掌握各种色彩搭配使用量的比例。













PART A

VI基础要素部分

Basic System Development

A4-6-背景色色度、色相

在单色系列中使用标识时，为确保合力形象的鲜明效果，必须按照本章规范的明度对比进行背景制作，其它对比效果的背景一概不得使用。

明度	在以下单色明度为背景时使用规范	
0%		
10%		
20%		
30%		
40%		
50%		
60%		
70%		
80%		
90%		
100%		

标识中为主题的三片绿色银杏叶，是在标志基础上衍生出来的辅助性象征图形。对于整体形象 and 精神的传递起着不可忽视的作用。



标识中为主题的三片绿色银杏叶，在作为辅助性象征图形应用时，可以用不同透明度来表现。



在白色背景上应用时，可以用彩色银杏叶，可以用不同的透明度



在白色背景上应用时，可以用浅灰色银杏叶，可以用不同的透明度



在同色系或深色背景颜色一起应用时，用白色银杏叶，可以用不同的透明度

PART A

VI基础要素部分


Basic System Development

A5-3-象征图形组合规范a

标识中为主题的三片绿色银杏叶，在作为辅助性象征图形应用时，可以用不同透明度来表现。



四方连续1



四方连续2

PART A

VI基础要素部分

Basic System Development

A5-4-象征图形组合规范b

标识中为主题的三片绿色银杏叶，在作为辅助性象征图形应用时，可以用不同透明度来表现。



二方连续1



二方连续2

PART A


VI基础要素部分

Basic System Development

A6-1-标识与其他标志的组合使用

当标识与企业标志（其他标志）进行组合应用时，应使用本规范中组合的使用方式，并进行品牌保护区隔。

与企业标志组合



与其他标志组合



PART A

VI基础要素部分

Basic System Development

A6-2-标识错误使用范例

单色标识通常定位为白色背景单色，黑色标识通常定位为白色，特殊情况下可采用亮色背景。
反色标识通常定位为暗色背景




对标识添加阴影等效果




对彩色标识做黑色描边



更改标识颜色



在深色背景上使用彩色标识



在与标识同色系背景上使用彩色会徽



彩色标识，直接放在深色背景

A6-3-标识禁用和可用的拉伸方式

以确保标识在使用中的统一形象，防止其非标准化的扩散，以上拉伸方式、标准拉伸以外的一切的拉伸方式禁止使用。




PART A

VI基础要素部分 Basic System Development

A6-4-标识的比例——垂直格式

标识的排版和尺寸是被预先设定的，使用网格图可以保证其在使用过程中的标准性和统一性。



PART A

VI基础要素部分

Basic System Development

A6-5-标识的比例——水平格式

标识的排版和尺寸是被预先设定的，使用网格图可以保证其在使用过程中的标准性和统一性。



微软雅黑、方正黑体简、方正书宋简、方正仿宋简、方正楷体简、方正小标宋简体是指定中文字体，主要用于包括广告和印刷材料等在内的所有沟通形式。清晰的字体便于阅读，是对标识的有力补充。

中文字体

微软雅黑 Regular

中国老年保健协会成立于1995年，由中华人民共和国民政部批准，是关注社会老龄化与老年健康产业发展的国家级协会。

微软雅黑 Bold

中国老年保健协会成立于1995年，由中华人民共和国民政部批准，是关注社会老龄化与老年健康产业发展的国家级协会。

方正黑体简体

中国老年保健协会成立于1995年，由中华人民共和国民政部批准，是关注社会老龄化与老年健康产业发展的国家级协会。

方正书宋简体

中国老年保健协会成立于1995年，由中华人民共和国民政部批准，是关注社会老龄化与老年健康产业发展的国家级协会。

方正仿宋简体

中国老年保健协会成立于1995年，由中华人民共和国民政部批准，是关注社会老龄化与老年健康产业发展的国家级协会。

方正小标宋简体

中国老年保健协会成立于1995年，由中华人民共和国民政部批准，是关注社会老龄化与老年健康产业发展的国家级协会。

方正楷体简体

中国老年保健协会成立于1995年，由中华人民共和国民政部批准，是关注社会老龄化与老年健康产业发展的国家级协会。

PART A

VI基础要素部分

Basic System Development

A7-2-专用印刷字体（英文）

Arial是指定英文字体，主要使用于包括广告和印刷材料等在内的所有沟通形式。
清晰的字体便于阅读，是对标识的有力补充。

英文字体

Arial

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789~!@#%^&*()_+oeΣ'®f¥~øπ~°Δ'©fðß

Arial Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789~!@#%^&*()_+oeΣ'®f¥~øπ~°Δ'©fðß

Arial Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789~!@#%^&*()_+oeΣ'®f¥~øπ~°Δ'©fðß

B1-1-名片
B1-2-信纸
B1-3-西式信封
B1-4-中式信封（5号信封）
B1-5-中式信封（7号信封）
B1-6-便笺
B1-7-票据夹
B1-8-文件夹
B1-9-工作证
B1-10-文件袋
B1-11-档案袋
B1-12-档案盒
B1-13-办公文具 A
B1-14-办公文具 B
B1-15-笔记本
B1-16-记事簿
B1-17-公告
B1-18-办公桌标识牌
B1-19-标识徽章
B1-20-纸杯
B1-21-吊旗

B1-22-桌旗
B1-23-手提袋
B1-24-雨伞
B2-1-名称标识牌
B2-2-大门入口指示
B2-3-玻璃门
B2-4-楼层标识牌
B2-5-方向指引标识牌
B2-6-布告栏
B2-7-门牌
B2-8-接待台及背景板
B2-9-警示标识牌
B3-1-T恤衫广告
B3-2-企业宣传册封面
B3-3-年度报告书封面
B3-4-钥匙牌
B3-5-礼品盒
B3-6-小型礼品盒
B3-8-WORD底
B3-9-PPT封面及内页

尺寸：90×55mm；

材质：进口荷兰卡纸；

工艺：四色印刷；

注释：本页所示均为方案示例，制作文件请使用提供的数码原稿。



正面



背面

尺寸：210×297mm (A4) ；

材质：80克胶版纸；

工艺：四色印刷；

注释：本页所示均为方案示例，制作文件请使用提供的数码原稿。



 **中国老年保健协会**
Chinese Aging Well Association

Horizontal lines for writing content.

PART B

VI应用设计系统 Application Design System


B1-3-西式信封

尺寸：220×110mm；

材质：可根据需求选择纸张，但必须符合国家邮政部门标准色的有关规定；

工艺：四色印刷；

注释：本页所示均为方案示例，制作文件请使用提供的数码原稿。



B1-4-中式信封（5号信封）

尺寸：220mm×110mm；

材质：可根据需求选择纸张，但必须符合国家邮政部门标准色的有关规定；

工艺：四色印刷；

注释：本页所示均为方案示例，制作文件请使用提供的数码原稿。



PART B

VI应用设计系统 Application Design System


B1-5-中式信封（7号信封）

尺寸：229mm×158mm；

材质：可根据需求选择纸张，但必须符合国家邮政部门标准色的有关规定；

工艺：四色印刷；

注释：本页所示均为方案示例，制作文件请使用提供的数码原稿。



尺寸：125×95mm；

材质：80-120克白色进口双胶纸或再生纸；

工艺：四色印刷；

注释：本页所示均为方案示例，制作文件请使用提供的数码原稿。



PART B

VI应用设计系统 Application Design System

B1-7-票据夹

尺寸：210mm×140mm×5mm；

材质：内芯进口荷兰卡纸，外表210克铜版纸，过哑膜，内裱120克道林纸；

工艺：四色印刷；

注释：本页所示均为方案示例，制作文件请使用提供的数码原稿。



尺寸：240mm×315mm×5mm；

材质：内芯进口荷兰卡纸，外表210克铜版纸，过哑膜，内裱120克道林纸；

工艺：四色印刷；

注释：本页所示均为方案示例，制作文件请使用提供的数码原稿。



PART B

VI应用设计系统 Application Design System

B1-9-工作证

尺寸：85mm×55mm；

材质：根据需要选择纸张；

工艺：四色印刷；

注释：本页所示均为方案示例，制作文件请使用提供的数码原稿。



PART B

VI应用设计系统 Application Design System


B1-10-文件袋

尺寸：245mm×350mm；

材质：根据需要选择纸张；

工艺：四色印刷；

注释：本页所示均为方案示例，制作文件请使用提供的数码原稿。



PART B

VI应用设计系统 Application Design System

B1-11-档案袋

尺寸：348mm x 248mm x 35mm；

材质：根据需要选择纸张；

工艺：四色印刷；

注释：本页所示均为方案示例，制作文件请使用提供的数码原稿。




尺寸：视具体情况；

材质：标签140克胶版纸；

工艺：四色印刷；

注释：档案盒从市场购买成品，颜色应选与规范相同或相近的颜色。



标识可以用彩色，也可以用单色。依据实际情况进行制作，尽量遵照设计图。



标识可以用彩色，也可以用单色。依据实际情况进行制作，尽量遵照设计图。



尺寸：按市售通用尺寸；

材质：皮质、合成材料或纸质；

工艺：封面颜色直选用黑色或棕色等深色，标识采用烫银或凹凸。

内页采用128g铜版纸或者双胶纸120g，四色印刷；

注释：本页所示均为方案示例，制作文件请使用提供的数码原稿。



PART B

VI应用设计系统 Application Design System

B1-16-记事簿

尺寸：200mmx150mm；

材质：采用128g铜版纸或者双胶纸120g；

工艺：四色印刷，封面覆亚膜；

注释：本页所示均为方案示例，制作文件请使用提供的数码原稿。




尺寸：210×285mm；

材质：80-120克白色进口双胶纸或再生纸；

工艺：四色印刷；

注释：本页所示均为方案示例，制作文件请使用提供的数码原稿。




尺寸：180x70mm；

材质：白色卡纸或透明有机材料内夹普通纸；

工艺：四色印刷；

注释：本页所示均为方案示例，制作文件请使用提供的数码原稿。



尺寸：按实际情况而定，可按比例缩放；

材质：不锈钢、铝板或其它材质；

工艺：丝网印、烤漆、腐蚀；

注释：本页所示均为方案示例，制作文件请使用提供的数码原稿。



尺寸：根据实际情况按图示比例制作；

材质：根据需要选择纸张；

工艺：四色或单色印刷；

注释：本页所示均为方案示例，制作文件请使用提供的数码原稿。



尺寸：根据实际需要定制；

材质：双面两层缎面或纸质；

工艺：旗面为标准绿色、白色。标识白色、标准组合，采用印染或织绣。标识需居中放置；

注释：本页所示均为方案示例，制作文件请使用提供的数码原稿。



尺寸：210mm×285mm；

材质：根据需要选择材质；

工艺：铜版纸胶印或旗帜布丝网印刷；

注释：本页所示均为方案示例，制作文件请使用提供的数码原稿。



尺寸：300mm x 380mm x 100mm；

材质：无纺布；

工艺：丝网印刷；

注释：本页所示均为方案示例，制作文件请使用提供的数码原稿。



尺寸：根据实际需要按图示比例制作；

材质：防水材质，厂家定制制作；

工艺：丝网印刷，正面标识及文字均采用标准组合，反白使用；

注释：本页所示均为方案示例，制作文件请使用提供的数码原稿。



尺寸：根据实际情况而定

材质：拉丝不锈钢

注释：本页所示均为方案示例，制作文件请使用提供的数码原稿。



尺寸：根据实际情况而定

材质：铝型材或亚克力

注释：本页所示均为方案示例，制作文件请使用提供的数码原稿，文字内容可根据实际需要更改。



PART B

VI应用设计系统 Application Design System

B2-3-玻璃门

尺寸：绿色带宽70-100mm之间，浅灰色带宽10-15mm

注释：本页所示均为方案示例，制作文件请使用提供的数码原稿。



尺寸：根据实际情况而定

材质：拉丝不锈钢

注释：本页所示均为方案示例，制作文件请使用提供的数码原稿，文字内容可根据实际需要更改。

 中国老年保健协会 Chinese Aging Well Association	3F
办公室	3101
财务部	3102
会员服务部	3103
项目开发部	3104
法务部	3105
标准与认证服务中心	3106

尺寸：根据实际情况而定

材质：铝型材或亚克力


注释：本页所示均为方案示例，制作文件请使用提供的数码原稿，文字内容可根据实际需要更改。



尺寸：根据实际情况而定

材质：挤压铝合金外框，透明亚克力罩板/麻布软木告示板


注释：本页所示均为方案示例，制作文件请使用提供的数码原稿。



尺寸：根据实际情况而定

材质：拉丝不锈钢

注释：本页所示均为方案示例，制作文件请使用提供的数码原稿，文字内容可根据实际需要更改。



尺寸：根据实际情况而定

材质：背景采用浅色吸光材料，接待台采用表面具拉丝不锈钢效果的复合材料

注释：本页所示均为方案示例，制作文件请使用提供的数码原稿。




尺寸：视设置地环境而定；

材质：不锈钢或彩钢面板；

工艺：色块和装饰线采用标准绿色，图形及文字制作可采用即时贴或丝网印刷或腐蚀下凹并填色；

注释：本页所示均为方案示例，制作文件请使用提供的数码原稿。



尺寸：根据实际情况按图示比例制作；

材质：面料根据需要在制衣时选择；

工艺：白色T恤上绣织彩色标志，绿色T恤上绣织白色标志；

注释：本页所示均为方案示例，制作文件请使用提供的数码原稿。



PART B

VI应用设计系统 Application Design System

B3-2-企业宣传册封面

尺寸：210mm×297mm；

材质：200g或200g以上无光铜版纸覆亚光膜或根据设计选择纸张；

工艺：四色印刷；

注释：本页所示均为方案示例，制作文件请使用提供的数码原稿。



PART B

VI应用设计系统 Application Design System

B3-3-年度报告书封面

尺寸：210mm×297mm；

材质：200g或200g以上无光铜版纸覆亚光膜或根据设计选择纸张；

工艺：四色印刷；

注释：本页所示均为方案示例，制作文件请使用提供的数码原稿。



尺寸：视实际需要定制；

材质：根据实际需要厂家定制；

工艺：丝网印刷；

注释：本页所示均为方案示例，制作文件请使用提供的数码原稿。



尺寸：视实际需要定制；

材质：根据实际需要定制；

工艺：正面标识及文字均采用标准组合及雕刻效果；

注释：本页所示均为方案示例，制作文件请使用提供的数码原稿。



尺寸：视实际需要定制；

材质：根据实际需要定制；

工艺：正面标识及文字均采用标准组合及雕刻效果；

注释：本页所示均为方案示例，制作文件请使用提供的数码原稿。



PART B

VI应用设计系统 Application Design System

B3-8-WORD底

尺寸：210x297mm；

材质：视具体情况而定；

工艺：按规定标准色、辅助色应用；


注释：本页所示均为方案示例，制作文件请使用提供的数码原稿。



封面



封底



内页

PART B

VI应用设计系统 Application Design System

B3-9-PPT封面及内页

尺寸：16比9；

材质：视具体情况而定；

工艺：按规定标准色、辅助色应用；

注释：本页所示均为方案示例，制作文件请使用提供的数码原稿。



