

# PageNow单机运行版使用说明V1.0

作者：黄健；最后更新日期：2021年01月04日

无需安装数据库，基于Java环境，一条命令即刻开启数据可视化之旅。


## 环境要求：

- Java 1.8+
- Redis：建议安装并启动，否则会出现系统运行卡顿的情况。windows环境下，可直接下载msi文件安装，安装教程：<https://www.runoob.com/redis/redis-install.html>)

## 部署步骤：

### 第一步：


将下载的zip文件解压（下载地址在文章底部），将解压后的pagenow\_standalone文件夹放在任意盘符下（注意：不要带有中文名的目录结构），pagenow\_standalone目录结构如下



- config：存放全局配置文件
- pagenow-20201221.jar：程序主文件
- pagenow.sqlite：数据库
- pagenowUpload：附件目录

## 第二步:

修改config/application-local.properties全局配置文件



```
application-local.properties
1 # 启动端口号, 可自行修改
2 server.port=8090
3 spring.datasource.url=jdbc:sqlite:/Users/huangjian/Downloads/pagenow.sqlite
4 spring.datasource.username=root
5 spring.datasource.password=root
6 spring.datasource.driver-class-name=org.sqlite.JDBC
7 # 静态资源对外暴露的访问路径
8 file.staticAccessPath=/static/file/**
9 # 文件上传目录 (注意: linux和windows上的目录结构不同)
10 file.uploadFolder=/Users/huangjian/Documents/pagenowUpload/
11 # window下请使用以下配置, 可使用任意文件夹路径, 不过还是建议与项目jar包同级目录
12 #file.uploadFolder=C:/pagenow_serve/pagenowUpload/
13 # 上传文件大小限制 (单位: 字节)
14 spring.servlet.multipart.max-file-size=52428800
15 spring.servlet.multipart.max-request-size=52428800
16 # Token失效时间, 单位: 分钟
17 jwt.expiresMinus=360
18 jwt.sign=huangjian325
19 auth.type=jwt
20 #redis集群配置
21 spring.redis.database=0
22 # server host
23 spring.redis.host=127.0.0.1
24 # server password
25 #spring.redis.password=ybb!@#12345
26 #connection port
27 spring.redis.port=6379
28 # pool settings ...
29 spring.redis.jedis.pool.max-active=8
30 spring.redis.jedis.pool.min-idle=0
31 spring.redis.jedis.pool.max-wait=-1
32 # chrome driver path
33 selenium.chromeDriverPath=
34 # httpClient相关配置
35 http-client.max-total-connect=200
36 http-client.max-connect-perRoute=200
37 http-client.connect-timeout=30000
38 http-client.read-timeout=30000
39
```

1、修改此路径, 指向 pagenow.sqlite 数据库文件绝对路径, 注意: 在 windows 系统下, 拷贝的路径可能会使用的式反斜杠\, 一定要注意修改, 使用正斜杠, 否则会无法正常读取数据库

2、修改此路径, 指向 pagenowUpload 附件存储目录绝对路径, 规则与第一部一样, 要注意斜杠, 此路径结尾必须以/正斜杠结束, 否则程序将无法读取附件目录

如上图所示, 只需配置两个地方即可

## 第三步:

打开命令行工具 (cmd), 进入到pagenow\_standalone目录下, 运行如下命令启动项目:

```
java -jar pagenow-20201221.jar
```

## 开始使用：

打开谷歌浏览器，输入如下地址即刻访问：

```
http://localhost:8090/pagenow
```

管理员账号密码： admin/123

普通用户账号密码： user/123

## 版本更新：

后续版本更新，只需要替换程序主文件即可